

## Information de la profession apicole dans le cadre de la lutte contre la dissémination des arboviroses transmises par le moustique tigre

Le moustique tigre, *Aedes albopictus*, vecteur de la dengue, du chikungunya et du zika, est implanté dans le Bas-Rhin depuis 2015.


Ce moustique est contrasté noir et blanc et possède une ligne blanche sur la tête et le thorax. Son corps mesure environ 5 millimètres.



*Aedes Albopictus* se développe en milieu urbain uniquement. On ne le trouvera jamais en milieu naturel, comme par exemple dans les étendues de zones humides. Pour pondre ses œufs, il sélectionne de petites collections d'eau artificielles, notamment les coupelles de pots de fleur, les récupérateurs d'eau de pluie, les pneus usagés, etc.

Au niveau national, la période de surveillance du moustique tigre débute le 1er mai pour s'achever le 30 novembre. Dans les départements alsaciens, le moustique est actif plutôt à partir du début du mois de juin jusqu'en octobre/novembre en fonction des conditions climatiques.

La « lutte antivectorielle » a pour objectif de casser une éventuelle chaîne de transmission de ces maladies et d'éviter ainsi une épidémie.



Des actions d'information à destination du grand public et des différents intervenants sont réalisées pour limiter la prolifération des moustiques.

### Quelles sont les conditions qui justifient un traitement des moustiques adultes ?

- une personne revient malade d'un voyage à l'étranger dans un pays où ces maladies sont présentes
- elle est en période de virémie (si elle est piquée par un moustique tigre elle lui transmet le virus)
- la présence de moustiques tigres dans son environnement ou sur les lieux qu'elle a fréquentés est constatée par l'opérateur de démoustication

Pour information, ces conditions n'ont été réunies que quatre fois dans le Bas-Rhin depuis l'installation du moustique en 2015.

### Traitement contre les moustiques :

Dans cette situation il faut agir vite. Le délai entre la décision de mettre en œuvre un traitement visant les moustiques adultes et sa réalisation est d'environ 72 heures. Il est en

*Syndicat de Lutte contre les Moustiques du Bas-Rhin (SLM67)*

*Siège : 19-21 rue de la Première Armée*

*67630 LAUTERBOURG*

*[www.slm67.fr](http://www.slm67.fr)*

*Tél. : 06 89 20 76 47*

conséquence nécessaire que les apiculteurs professionnels et amateurs répertoriés par les différentes instances apicoles (fédérations départementales et GDSA) soient informés au plus vite.

La substance active utilisée pour ces traitements adulticides est la deltaméthrine (qui est un pyréthrianoïde et non un néonicotinoïde). Son dosage est de 1g (s.a.)/ha. La fiche technique du produit généralement utilisé (Aqua K Othrine) est ci-jointe.

Les traitements ont lieu généralement tôt le matin, entre 3h00 et 5h00.

Transmission des informations : carte - fiche produit - heure d'intervention

Dès que la décision de traitement est validée par l'ARS Grand Est, le Syndicat de Lutte contre les Moustiques du Bas-Rhin (SLM67) informe :

- le conseiller en apiculture de la chambre d'agriculture d'Alsace
- le président du GDSA
- la fédération départementale des apiculteurs

**Le GDSA et la fédération assurent le relai de l'information auprès des apiculteurs.**

Recommandations aux apiculteurs :

- Si cela est matériellement possible :
  - déplacer les ruches à plus de 50 m du périmètre de traitement (3 Km conseillé et 5 km idéalement pour éviter tout butinage dans la zone de traitement.
- Si le déplacement est impossible :
  - fermer les ruches la veille du traitement lorsque les abeilles sont rentrées
  - les couvrir avec une bâche ou un drap
- les ruches peuvent être découvertes et rouvertes le jour du traitement dans la matinée. Nous préconisons tout de même d'attendre le début de l'après-midi pour éviter tout risque (avec un traitement ayant eu lieu à 3h du matin)

Communes d'implantation connues du moustique au 1er janvier 2023 dans le Bas-Rhin :

Achenheim, Barr, Bischheim, Bischoffsheim, Dingsheim, Eberbach-Seltz, Eckbolsheim, Geispolsheim, Griesheim-sur-Souffel, Hœnheim, Illkirch-Grattenstaden, Lampertheim, La Wantzenau, Lingolsheim, Lipsheim, Mittelhausbergen, Molsheim, Mundolsheim, Niederhausbergen, Oberhausbergen, Obernai, Oberschaeffolsheim, Ostwald, Reichstett, Saverne, Schiltigheim, Souffelweyersheim, Strasbourg, Stutzheim-Offenheim, Vendenheim, Wolfisheim

*Syndicat de Lutte contre les Moustiques du Bas-Rhin (SLM67)*

*Siège : 19-21 rue de la Première Armée*

*67630 LAUTERBOURG*

*[www.slm67.fr](http://www.slm67.fr)*

*Tél. : 06 89 20 76 47*



Plus d'information sur le moustique tigre et les mesures à prendre pour limiter sa prolifération :

<https://www.slm67.fr/>

<https://www.grand-est.ars.sante.fr/lutte-anti-vectorielle-lav-en-grand-est-bilans-regionaux>

*Syndicat de Lutte contre les Moustiques du Bas-Rhin (SLM67)*

*Siège : 19-21 rue de la Première Armée*

*67630 LAUTERBOURG*

*[www.slm67.fr](http://www.slm67.fr)*

*Tél. : 06 89 20 76 47*